

Memo Circular nº. 27/2020 – DAV

Curitiba, 07 de Abril de 2020.

Às Regionais de Saúde

Assunto: Exames de Rastreamento do Câncer de Mama e do Colo do Útero durante a Pandemia COVID-19

O rastreamento do câncer de mama e do colo do útero, são procedimentos considerados eletivos e atendendo a Resolução SESA nº 338/2020, sugere-se que sejam suspensos, sem prejuízos a saúde das pessoas.

Sobre as coletas de material para exame citopatológico no âmbito da APS, orientamos:

- Agenda programada e demanda espontânea: não deve ocorrer neste momento, deverão ser programadas e agendadas para que ocorram logo que sejam retomados os atendimentos eletivos na UBS, cabendo a equipe da APS informar às usuárias o dia e horário do atendimento;
- Atendimento de urgência em ginecologia, realizar a coleta do citopatológico, conforme necessidade clínica, observando as medidas de controle precoce para evitar o contágio por vírus causadores de Síndrome Gripal na UBS;
- Avaliar cuidadosamente os riscos e benefícios da realização de procedimentos eletivos em geral no momento, incluindo aqueles subsequentes aos testes de rastreamentos positivos, especialmente em casos, **sem** suspeição maligna.

Sobre o agendamento de mamografias, orientamos:

- Agenda programada para exames de mamografia: os exames deverão ser reagendados logo que sejam retomados os atendimentos eletivos, cabendo a equipe da APS informar às usuárias o dia e horário do atendimento.

Sobre os laboratórios que realizam os exames citopatológicos, orientamos:

- Os laudos deverão continuar a serem entregues, especialmente os que tiverem alterações e que necessitem outros encaminhamentos;
- Para os exames já coletados e os que vierem a ser coletados, o laboratório deverá informar aos municípios, qualquer alteração no horário de recebimento do material a ser examinado.

Segue em anexo, a Nota Técnica- INCA sobre Detecção Precoce do câncer durante a pandemia de COVID-19.

Atenciosamente,



Rejane Cristina Teixeira Tabuti
Chefe da Divisão de Prevenção e Controle
de Doenças Crônicas e Tabagismo



Elaine Cristina Vieira de Oliveira
Coordenadora de Promoção da Saúde



Maria Goretti David Lopes
Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde



Nota Técnica – DIDEPRE/CONPREV/INCA – 30/3/2020 Detecção precoce de câncer durante a pandemia de Covid-19

As ações de detecção precoce em oncologia têm por objetivo a identificação de lesões pré-malignas ou do câncer ainda localizado no órgão de origem. A detecção precoce se baseia na premissa de que há maiores chances de cura, sobrevida e qualidade de vida quando o câncer é diagnosticado oportunamente.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para a detecção precoce do câncer são rastreamento e o diagnóstico precoce. O rastreamento visa identificar indivíduos com lesões precursoras ou câncer em estágio inicial, mas ainda sem sinais ou sintomas sugestivos de câncer. O diagnóstico precoce é baseado na conscientização da população e dos profissionais de saúde sobre sinais e sintomas de alerta para alguns tipos de câncer e da organização do sistema de saúde para agilizar a investigação diagnóstica de casos clinicamente suspeitos.

No contexto da atual pandemia de Covid-19, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), recomenda que os profissionais de saúde orientem as pessoas a não procurar os serviços de saúde para rastreamento de câncer no momento, remarquem as coletas de exame citopatológico e a realização de mamografias de rastreamento, adiando consultas e exames para quando as restrições diminuïrem.

Além de postergar o rastreamento de câncer mesmo dentro das recomendações das diretrizes ministeriais, nesse momento é ainda mais importante desencorajar práticas de rastreamento fora da população-alvo e da periodicidade recomendadas e também para cânceres para os quais não há recomendação de rastreamento, como os de próstata, tireoide e ovário, entre outros.

Para câncer do colo do útero, a recomendação é um exame citopatológico a cada três anos, em mulheres entre 25 e 64 anos, com história prévia de dois exames iniciais anuais negativos. Na situação atual de pandemia, o exame pode ser postergado. Para o câncer de mama, a recomendação ministerial é contrária à realização de rastreamento em intervalos menores do que dois anos e em mulheres fora da faixa etária de 50 a 69 anos. E, mesmo dentro da periodicidade e faixa etária recomendadas, o rastreamento poderá ser postergado para depois da pandemia.



Os serviços e profissionais de saúde devem avaliar cuidadosamente os riscos e benefícios da realização de procedimentos eletivos em geral no momento, incluindo aqueles subsequentes aos testes de rastreamento positivos, especialmente em casos **sem** suspeita de lesão maligna.

Referências:

1. Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo Do Útero. <https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/diretrizes-brasileiras-para-o-rastreamento-do-cancer-do-colo-do-utero>
2. Nota técnica sobre Rastreamento do Câncer de Próstata – INCA. <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//rastreamento-prostata-2013.pdf>
3. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II – Novas recomendações nacionais, principais evidências e controvérsias. Cad Saude Publica. 2018 Jun 21;34(6):e00074817. <http://www.scielo.br/pdf/csp/v34n6/1678-4464-csp-34-06-e00074817.pdf>
4. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. III – Desafios à implementação. Cad Saude Publica. 2018 Jun 25;34(6):e00046317. <http://www.scielo.br/pdf/csp/v34n6/1678-4464-csp-34-06-e00046317.pdf>
5. American College of Radiology. COVID-19 Radiology-Specific Resources. <https://www.acr.org/Clinical-Resources/COVID-19-Radiology-Resources>
6. American Cancer Society. Should people still get screened for cancer during this pandemic? <https://www.cancer.org/latest-news/common-questions-about-the-new-coronavirus-outbreak.html>
7. American Society of Clinical Oncology. Cancer Screening: Can/should members of the community continue recommended cancer screening activities (e.g. screening mammography)? <https://www.asco.org/asco-coronavirus-information/care-individuals-cancer-during-covid-19>
8. American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. ASCCP Interim Guidance for Timing of Diagnostic and Treatment Procedures for Patients with Abnormal Cervical Screening Tests. <https://www.asccp.org/covid-19>